



PRESCRIZIONI PER I MATERIALI:

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
CLASSE DI RESISTENZA : C25/30 (RcK=30 N/mmq)
CLASSE DI CONSISTENZA AL GETTO: S3 (SEMIFLUIDO)
CLASSE DI ESPOSIZIONE: X C1
DIMENSIONE MAX AGGREGATI 30 mm

COPRIFERRO ARMATURE 2,5 cm (in elevazione) 4 cm (in fondazione)
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA **B450C (FeB44K) f_{yk}= 450 N/mmq**

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA **S235**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

BRINDISI
AEROPORTO DEL SALENTO

REGIONE PUGLIA — AEROPORTI DI PUGLIA — ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

LAVORI: **RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO**

Progettazione — Opere civili e di adeguamento sismico	Ufficio Tecnico AdP SpA; Ing. Donato D'AURIA (Direttore Tecnico); Ing. Angelo ALOI; Geom. Marco ARMENISE; Ing. Michele MONGELLI
Nuove strutture	Studio Tecnico Ing. Vincenzo Carbonara; Ing. Vincenzo CARBONARA; Ing. Antonio DE GIORGI
Impianti	Studio Tecnico Ing. Raffaele Cagnetta; Ing. Raffaele CAGNETTA
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Nicola MICCHETTI
PH Progettazione PH Movimento	Arch. Marco CATAMERO'
PH Manutenzione PH Terminal	P.I. Donato SURDO; Arch. Marco CATAMERO'
TITOLO	studio di fattibilità; progetto preliminare; as built; progetto definitivo (selected); progetto esecutivo; as built
TIPOLOGIA	ELABORATI GRAFICI
TITOLO ELABORATO	CARPENTERIA PENSILINA ESTERNA — SCALA: VARIE
RIF. NORMATIVI	D.LGS 163 / 2006 e s.m.i.; D.P.R. 207 / 10 e s.m.i.
DATA EMISSIONE	SETTEMBRE 2011
REVISIONI	

TIMBRI / APPROVAZIONI

TITOLO	WBS	N. COMMESSA	TIPOLOGIA	ELABORATO	NUMERO TAVOLA
PD	8.2.1.6	.....	EG	ST	09
		IDENT. FILE:	ELABORATO REDATTO DA: CARBONARA - DE GIORGI	VERIFICATO DA: CARBONARA - DE GIORGI	AUTORIZZATO DA: ING. DONATO D'AURIA