PLINTO: 150x150 - H=60 CM - Scala 1:25



PLINTO: 140x140 - H=60 CM - Scala 1:25



PLATEA SETTO E PILASTRO P1: H=60 CM - Scala 1:25



PLINTO: 275x390 - H=70 CM - Scala 1:25



PLINTO: 260x200 - H=70 CM - Scala 1:25



PRESCRIZIONI PER I MATERIALI:

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
CLASSE DI RESISTENZA : C25/30 (RcK=30 N/mmq)
CLASSE DI CONSISTENZA AL GETTO: S3 (SEMIFLUIDO)
CLASSE DI ESPOSIZIONE: X C1
DIMENSIONE MAX AGGREGATI 30 mm

COPRIFERRO ARMATURE 2,5 cm (in elevazione) 4 cm (in fondazione)

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA **B450C (FeB44K) f_{yk}= 450 N/mmq**

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA **S235**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

BRINDISI
AEROPORTO DEL SALENTO

REGIONE PUGLIA | AEROPORTI DI PUGLIA | ENAC

LAVORI

RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Progettazione Opere civili e di adeguamento sismico	Ufficio Tecnico AdP SpA Ing. Donato D'AURIA (Direttore Tecnico) Ing. Angelo ALOI Geom. Marco ARMENISE Ing. Michele MONCELLI
Nuove strutture	Studio Tecnico Ing. Vincenzo Carbonara Ing. Vincenzo CARBONARA Ing. Antonio DE GIORGI
Impianti	Studio Tecnico Ing. Raffaele Cagnetta Ing. Raffaele CAGNETTA
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Nicola MICCHETTI
PH Progettazione PH Movimento	Arch. Marco CATAMERO'
PH Manutenzione PH Terminali	P.I. Donato SURDO Arch. Marco CATAMERO'

TIMBRI / APPROVAZIONI

TITOLO: ☐ studio di fattibilità ☐ progetto preliminare ☐ as built ☐ progetto definitivo ☐ progetto esecutivo ☐ as built

TIPOLOGIA: ELABORATI GRAFICI

TITOLO ELABORATO: ARMATURE NUOVE FONDAZIONI

SCALA 1:25

RIF. NORMATIVI: D.LGS 163 / 2006 e s.m.i. D.P.R. 207 / 10 e s.m.i.

DATA EMISSIONE: SETTEMBRE 2011

REVISIONI

TITOLO	WBS	N. COMMESSA	TIPOLOGIA	ELABORATO	NUMERO TAVOLA
PD	8.2.1.6	.....	EG	ST	03
		IDENT. FILE:	ELABORATO REDATTO DA: CARBONARA - DE GIORGI	VERIFICATO DA: CARBONARA - DE GIORGI	AUTORIZZATO DA: ING. DONATO D'AURIA