

PRESCRIZIONI PER I MATERIALI:

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

CLASSE DI RESISTENZA : C25/30 (RcK=30 N/mmq)

CLASSE DI CONSISTENZA AL GETTO: S3 (SEMIFLUIDO)
CLASSE DI ESPOSIZIONE: X C1
DIMENSIONE MAX AGGREGATI 30 mm

COPRIFERRO ARMATURE 2,5 cm (in elevazione) 4 cm (in fondazione)

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA **B450C (FeB44K) f_{yk} = 450 N/mmq**

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA **S235**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

BRINDISI
AEROPORTO DEL SALENTO

REGIONE PUGLIA — AEROPORTI DI PUGLIA — ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

LAVORI

RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Progettazione Opere civili e di adeguamento sismico	Ufficio Tecnico AAP SpA Ufficio Tecnico Aeroporto (Direttore Tecnico) Ing. Angelo ALEA Geom. Marco ARMENISE Ing. Michele MONGELLI
Nuove strutture	Studio Tecnico Ing. Vincenzo Carbonara Ing. Vincenzo CARBONARA Ing. Antonio DE GIORGI
Impianti	Studio Tecnico Ing. Raffaele Cagnetta Ing. Raffaele CAGNETTA
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Nicola MICCHETTI
PH Progettazione PH Movimento	Arch. Marco CATAMERO'
PH Manutenzione PH Terminal	P.I. Donato SURDO Arch. Marco CATAMERO'
TITOLO	☐ studio di fattibilità ☒ progetto definitivo ☐ progetto preliminare ☐ progetto esecutivo ☐ as built ☐ as built
TIPOLOGIA	ELABORATI GRAFICI
TITOLO ELABORATO	CARPENTERIA NUOVE FONDAZIONI
	SCALA 1:50
RIF. NORMATIVI	D.LGS 163 / 2006 e s.m.i. D.P.R. 207 / 10 e s.m.i.
DATA EMISSIONE	SETTEMBRE 2011
REVISIONI	

TIMBRI / APPROVAZIONI

TITOLO	WBS	N. COMMESSA	TIPOLOGIA	ELABORATO	NUMERO TAVOLA
PD	8.2.1.6	....	EG	ST	02
		IDENT. FILE:	ELABORATO REDATTO DA:	VERIFICATO DA:	AUTORIZZATO DA:
		.....	CARBONARA - DE GIORGI	CARBONARA - DE GIORGI	ING. DONATO D'AURIA