

PRESCRIZIONI PER I MATERIALI:

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
CLASSE DI RESISTENZA : C25/30 (Rck=30 N/mmq)
CLASSE DI CONSISTENZA AL GETTO: S3 (SEMIFLUIDO)
CLASSE DI ESPOSIZIONE: X C1
DIMENSIONE MAX AGGREGATI 30 mm

COPRIFERRO ARMATURE 2,5 cm (in elevazione) 4 cm (in fondazione)

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA **B450C (FeB44K) f_{yk}= 450 N/mmq**

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA **S235**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile
BRINDISI
AEROPORTO DEL SALENTO

REGIONE PUGLIA | AEROPORTI DI PUGLIA | ENAC

LAVORI
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Progettazione
Opere civili e di adeguamento sismico
Ing. Nicola MICCHETTI
Ordine Ingegneri Provincia di Brindisi n. 1234
Collaboratori
Ing. Giovanni Duilio Cavallone (Tecnico)
Ing. Nicola ACCA
Dottssa Maria Antonietta GIUSTO
Ing. Michele MONOPOLI
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Nicola MICCHETTI
Pari Progettazione
Arch. Marco CATTANEO'
Pari Sicurezza
Arch. Marco CATTANEO'
Pari Manutenzione Pari Funzionalità
P.I. Dario SURDO
Arch. Marco CATTANEO'
TIPOLOGIA
ELABORATI GRAFICI
TITOLO ELABORATO
ARMATURA NUOVE TRAVI IN C.A.
SCALA 1/20-1/50
RIF. NORMATIVI
D.LGS 163 - 2006 e s.m.i.
D.P.R. 207 - 10 e s.m.i.
D.M. 14/01/2008
DATA EMISSIONE
SETTEMBRE 2011
REVISIONI

TITOLO	WBS	N. COMMESSA	TIPOLOGIA	ELABORATO	NUMERO TAVOLA
PD	8.2.1.6	*****	EG	ST	06

		EDIFICI PUBBLICI	ELABORATO DI SECONDO LIVELLO	VERIFICATO DA:	AUTORIZZATO DA:
		CASERMA - DC GIORGI	CASERMA - DC GIORGI	CASERMA - DC GIORGI	PROF. DONATO D'ALBA