ABACO PILASTRI

Pilastri PT1-PT2-PT3-PT4-PT5- PT6
Sezione 30x30 cm - scala 1:50



Elenco staffe
a = Ø8/14
b = Ø8/16
c = Ø8/12

Sezione A 30x30
scala 1:20



Pilastri P1
Sezione 60x35 cm - scala 1:50



Elenco staffe
a = Ø10/8
b = Ø10/10

Sezione A 60x35
scala 1:20



Sezione B 60x35
scala 1:20



Pilastro 57 mod. - 58 mod.
Sezione 70x35 cm - scala 1:50



Elenco staffe
a (4X;2Y)Ø10/17
b (4X;2Y)Ø10/19
c (4X;2Y)Ø10/10

Sezione A 35x70
scala 1:20



NOTE:
Si effettueranno le seguenti lavorazioni:
- rimozione della superficie perimetrale del pilastro per uno spessore di 3 cm;
- rimozione staffe esistenti;
- posa in opera di nuove staffe con il passo di progetto;
- ricostituzione dello spessore rimosso con malta fibrorinforzata tixotropica colabile.

Pilastrata P4
Sezione 35x35 cm - scala 1:50



Elenco staffe
a (2X;2Y)Ø8/12
b (2X;2Y)Ø8/15
c (2X;2Y)Ø8/10

Sezione A 35x35
scala 1:20

NOTE:
IL PILASTRO "C" ESISTENTE, VIENE DEMOLITO E RICOSTRUITO E DIVIENE P4

PRESCRIZIONI PER I MATERIALI:

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
CLASSE DI RESISTENZA : C25/30 (RcK=30 N/mmq)
CLASSE DI CONSISTENZA AL GETTO: S3 (SEMIFLUIDO)
CLASSE DI ESPOSIZIONE: X C1
DIMENSIONE MAX AGGREGATI 30 mm

COPRIFERRO ARMATURE 2,5 cm (in elevazione) 4 cm (in fondazione)
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA **B450C (FeB44K) f_{yk}= 450 N/mmq**

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA **S235**

SETTO PORTA SCALA
Sezione 30x30 cm - scala 1:100



Sezione A
scala 1:20

armatura diffusa orizzontale lato A-B

armatura di confinamento orizzontale lato A-B pos. 1 pos.2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

BRINDISI
AEROPORTO DEL SALENTO

REGIONE PUGLIA
AEROPORTI DI PUGLIA
ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

LAVORI

RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Progettazione	Ufficio Tecnico AdP SpA Ing. Donato D'AURIA (Direttore Tecnico) Ing. Angela ALDI Geom. Marco ARMENISE Ing. Michele NICHELLI
Opere civili e di adeguamento sismico	
Nuove strutture	Studio Tecnico Ing. Vincenzo Carbonara Ing. Vincenzo CARBONARA Ing. Antonio DE GIORGI
Impianti	Studio Tecnico Ing. Raffaele Cagnetta Ing. Raffaele CAGNETTA
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Nicola MICCHETTI
PH Progettazione PH Movimento	Arch. Marco CATAMERO'
PH Manutenzione PH Terminal	P.I. Donato SURDO Arch. Marco CATAMERO'
TITOLO	☐ studio di fattibilità ☒ progetto definitivo ☐ progetto preliminare ☐ progetto esecutivo ☐ as built ☐ as built
TIPOLOGIA	ELABORATI GRAFICI
TITOLO ELABORATO	ARMATURA NUOVI PILASTRI IN C.A.
	SCALA 1:50
RIF. NORMATIVI	D.LGS 152 / 2006 e s.m.i. D.P.R. 207 / 10 e s.m.i.
DATA EMISSIONE	SETTEMBRE 2011
REVISIONI	

TIMBRI / APPROVAZIONI

TITOLO	WBS	N. CONNESSA	TIPOLOGIA	ELABORATO	NUMERO TAVOLA
PD	8.2.1.6	....	EG	ST	05
		EXINT. FILE:	ELABORATO REDATTO DA:	VERIFICATO DA:	AUTORIZZATO DA:
		.....	CARBONARA - DE GIORGI	CARBONARA - DE GIORGI	ING. DONATO D'AURIA