


PIANTA PIANO PRIMO



PERMUTAZIONE PRESE DI STANZA

APERTURA (SUPERIORE ED INFERIORE) PER L'INSTALLAZIONE DI:
- PIASTRA CON DUE VENTILATORI
- PIASTRA CON FORI DI AREAZIONE
- PIASTRA CON SPAZZOLE ENTRATA CAVI
- PIASTRA CIECA

PARTICOLARE STANDARD CASSETTA RACK 19"

CASSETTA IN DUE PARTI (APERTURA A LIBRO) IN LAMIERA DI ACCIAIO PIEGATA E SALDATA
APERTURE PER AREAZIONE NATURALE

SERRATURA A CHIAVE

MONTANTI RACK 19" IN ACCIAIO TRATTATO REGOLABILI IN PROFONDITA'

PORTA IN TELAIO D'ACCIAIO CON VETRO DI SICUREZZA 4mm E SERRATURA A CHIAVE


DATI DIMENSIONALI (mm)

N° UNITA'	L	H	P	a	b
19 U	600	883	420	120	300



PARTICOLARE STANDARD PATCH-PANEL 19" 1U 24p

PRESA RJ45 AGGANCIO A SCATTO SUL PATCH-PANEL

ORGANIZZATORE CAVI



PATCH PANEL A 24 PORTE 19" 1U DI TIPO ARRETRATO
ADATTO ALL'INSTALLAZIONE DI:
- PRESE RJ45 CAT. 5e, 6 E 7 - UTP E FTP



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

BRINDISI
AEROPORTO DEL SALENTO



REGIONE
PUGLIA



AEROPORTI DI PUGLIA



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

LAVORI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO



Progettazione
Impianti a fluido ed elettrici
Direttore tecnico AdP
Responsabile Unico del Proseguimento
PH Progettazione PH Movimento
PH Manutenzione PH Terminal

Ing. Raffaele CAGNETTA
via G.B. Canale, 11 - 70017 Putignano (BA)
tel. 0804934918 - e-mail: studioringcagnetta@libero.it
Collaborazione:
Ing. Francesco LOCARDO

Ing. Donato D'AUZIA

Ing. Nicola MICCHETTI

Arch. Marco CATAMERO

P.I. Donato SURDO

Arch. Marco CATAMERO

TITOLO
☐ studio di fattibilità
☐ progetto preliminare
☐ progetto esecutivo
☐ as built

TIPOLOGIA
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

TITOLO ELABORATO
PIANTA PIANO PRIMO -
TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI

Scala 1:100

RIF. NORMATIVI

DLGS 109 / 2000 e s.m.l.

DATA EMISSIONE

D.P.R. 287 / 18 e s.m.l.

REVISIONI

18.09.2011

TIMBRI / APPROVAZIONI

TITOLO	VIS	N. COMMESA	TIPOLOGIA	ELABORATO	NUMERO TAVOLA
PD	4-1.1	4211	IE	IE-13	
DEVT. FILE:	ELABORATO REDATTO DA:	VERIFICATO DA:	AUTORIZZATO DA:		
4211-0-00-05-15	STUDIO ING. R. CAGNETTA	ING. R. CAGNETTA	ING. DONATO D'AUZIA		