



LEGENDA SIMBOLI

- AF: Tubazione di adduzione acqua fredda nei sanitari in polipropilene. Funzionamento PP-R serie IGR 8 / 9 2.5 LNE EN 10574-2. Isolamento termico con guaina flessibile o lana in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse spessore 5 mm.
- ACS: Tubazione di adduzione acqua calda nei sanitari in polipropilene. Funzionamento PP-R serie IGR 8 / 9 2.5 LNE EN 10574-2. Isolamento termico con guaina flessibile o lana in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse spessore 5 mm.
- DN10: Cassetta di distribuzione sanitaria completa di collettori acqua fredda e calda in bronzo.

Scale: 1:250 - 1:500

0 N
S E

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

BRINDISI
AEROPORTO DEL SALENTO

REGIONE PUGLIA **AEROPORTI DI PUGLIA** **ENAC**

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
| PROGETTAZIONE Ingegneri e Studio ed. statici | Ing. Raffaele CAGNETTA Via G.B. Cesare, 11 - 73017 Polignano (BA) tel. 0804954916 - e-mail: studiografini@libero.it | TIMBRI / APPROVAZIONI | | | |
| DIRETTORE TECNICO ASP | Ing. Donato D'ALBA | | | | |
| RESPONSABILE LAVORI DEL PROGETTAMENTO | Ing. Nicola MICHETTI | | | | |
| PH1 Progettazione PH1 Movimento PH1 Manutenzione PH1 Terminal | Arch. Marco CATAMERO P.L. Donato BURDO Arch. Marco CATAMERO | | | | |
| TITOLO | <input type="checkbox"/> studio di fattibilità <input checked="" type="checkbox"/> progetto definitivo <input type="checkbox"/> progetto preliminare <input type="checkbox"/> progetto esecutivo <input type="checkbox"/> as built | | | | |
| TIPOLOGIA | IMPIANTI TERMICI - FLUIDICI | | | | |
| TITOLO ELABORATO | GRUPPI UTENZE IDRICHE SERVITE | | | | |
| REF. NORMATIVI | ELAB. 10/08/2011 DATA EMISSIONE REVISIONI | | | | |
| TITOLO | VER. | IL COMITATO | TIPOLOGIA | ELABORATO | NUMERO TAVOLA |
| PD | 4-1.1 | 4211 | IS | IS-04 | |
| | | ESIST. P.L.B. 4211-D-00-05-04 | ELABORATO REDATTO DA: STUDIO ING. R. CAGNETTA | VERIFICATO DA: ING. R. CAGNETTA | AUTORIZZATO DA: ING. DONATO D'ALBA |