

ALLEGATO “B” SPECIFICHE TECNICHE

FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER GLI OPERATORI UNICI AEROPORTUALI (OUA) DEGLI AEROPORTI DI BARI, BRINDISI, FOGGIA E GROTTAGLIE (TA)

1) CAPO SQUADRA

1a)	Dotazione	Invernale	CAPO	SQUADRA
------------	------------------	------------------	-------------	----------------

Giubbino colore nero, chiuso anteriormente tramite cerniera a doppio cursore. Completo di due tasche anteriori a filetto oblique chiuse con velcro e due taschini al petto chiusi da pattina con bottone automatico. Pinces in cintura. Su corpo e braccia due file di strisce rifrangenti da 5cm microprismatiche n° 75 lavaggi a 60°C

Il capo deve essere comprensivo di

- Velcro sul petto dim. 10 x 7 su lato dx

- Portatessera velcrato dim. 10 x 7 su lato dx

- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato) Taglie dalla 42 alla 64. Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992

Pantalone colore nero, con cintura in vita, passanti e pinces, chiuso da due bottoni automatici. Apertura anteriore tramite cerniera. Due tasche anteriori interne alla francese, una tasca posteriore chiusa con cerniera e due tasconi laterali a soffietto chiusi da pattina velcrata. Cerniera a fondogamba. Sulle gambe sono applicate due file di strisce rifrangenti da 5cm microprismatiche n° 75 lavaggi a 60°C
Taglie dalla 42 alla 64
Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992

scheda tecnica tessuto giubbino e pantalone invernale capo squadra

ARMATURA	RASO da 5 SCAMOSCIATO
COMPOSIZIONE	100% COTONE
ALTEZZA [cm]	150 (+/-2%)
PESO [g/m ²]	347 (+/- 5%)
PESO [g/m lin.]	520 (+/- 5%)
TITOLO [Ne]	ORDITO 16/1 (+/-2%) TRAMA 6/1 (+/-2%)
RIDUZIONE / cm	37 (+/-2%)
BATTUTE / cm	19 (+/-2%)

CARICO DI ROTURA [Kg]	ORDITO 80 TRAMA 70	
TINTURA	HYDRON	
FINISSAGGIO	SANFOR	
SIMBOLI DI LAVAGGIO		

Camicia manica lunga, colore bianco. Chiusura con bottoni. Polsi fondo manica chiusi con bottoni. Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. Carré doppio sulle spalle.

comprendensiva di:

- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato)
 Taglie dalla 36 alla 49
 MARCatura CE EN 340 - I CATEGORIA come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.

scheda tecnica tessuto camicia invernale capo squadra

ARMATURA	TELÀ	
COMPOSIZIONE	100% COTONE	
ALTEZZA [cm]	150 (+/-2%)	
PESO [g/m ²]	120 (+/- 5%)	
PESO [g/m lin.]	180 (+/- 5%)	
TITOLO [Ne]	ORDITO 40/1 (+/-2%) TRAMA 40/1 (+/-2%)	
RIDUZIONE / cm	53 (+/-2%)	
BATTUTE / cm	29 (+/-2%)	
TINTURA	INDANTHREN	
FINISSAGGIO	SANFOR	
SIMBOLI DI LAVAGGIO		

Dolcevita con zip colore nero, 50% pura lana vergine 50% acrilico fissato doppio ritorto. Maglia perno chiuso su finezza 7 con collo, polsi e fondi in riduzione di costa 2x1. Titolo del filato Nm. 2/25.000, lavorato a due capi.

Comprensivo di:

- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato)

Taglie	dalla	S	alla	XXL.
--------	-------	---	------	------

MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - I CATEGORIA come da D.Lgs.475 del 4.12.1992.

Giaccone impermeabile e traspirante completo di corpetto autoportante di colore nero.

Collo alto, chiuso anteriormente da cerniera antiacqua divisibile fino alla punta del collo, maniche a giro preformate sagomate, con polsi regolabili da alamaro con velcro. Schiena piu' lunga del davanti, coulisse di regolazione nel fondo giacca. Due tasche anteriori basse oblique chiuse da cerniera coperta da aletta, un taschino verticale al petto sinistro chiuso da cerniera antiacqua; internamente due tasche porta documenti. Cappuccio fisso riponibile nel collo regolabile con coulisse.

Internamente il capo e' foderato in rete, con piccanello nel collo ed agganci con cerniere e bottoni automatici per inserimento del corpetto termico.

Corpetto termico con collo alla coreana, colore nero, chiuso anteriormente da cerniera divisibile, maniche a giro staccabili tramite cerniera con polsi in maglia. Schiena piu' lunga del davanti. Due tasche anteriori basse oblique chiuse da cerniera, un taschino portaradio verticale con inserti in rete al petto sinistro chiuso da bottone automatico, una tasca posteriore orizzontale chiusa da cerniera; internamente una tasca porta documenti chiusa da cerniera. Internamente il capo e' imbottito con fodera trapuntata, l'interno collo e' in tessuto pile.

Comprensivo

di:

- Logo con stampa a rete sul petto della giacca e del corpetto interno su lato sx (vedi allegato)
Taglie dalla S alla 4XL

MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 343 Classe 3 (impermeabilita')
Classe 3 (vapore acqueo) - I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992.

scheda tecnica tessuto esterno per giaccone capo squadra

COMPOSIZIONE	100% POLIESTERE + PU	
PESO [g/m ²]	215 +/-3%	
RESISTENZA ALLO STRAPPO [N]	ORDITO 91,8 TRAMA 83,7	ISO 4674
RESISTENZA A ROTTURA [N]	ORDITO 1300 TRAMA 1100	EN ISO 13934-1
STABILITA' DIMENSIONALE AL LAVAGGIO (5 cicli) [%]	LUNGHEZZA -0,5 LARGHEZZA -0,5	EN 340
SOLIDITA' AL LAVAGGIO	4 / 4-5	ISO 105-C06
SOLIDITA' AL SUDORE	4 / 4-5	ISO 105-E04
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO	4 / 5	ISO 105-X12
CERTIFICAZIONI	EN 343 3/3	
SIMBOLI DI LAVAGGIO		

Copripantalone sfoderato, colore giallo "Alta Visibilità" con chiusura con bottone automatico. Apertura anteriore chiusa con cerniera. Elastico di regolazione lungo tutto il girovita con

cordoncino di regolazione. Aperture laterali lungo i fianchi coperte da alette con velcro al fine di permettere l'accesso ai pantaloni indossati internamente. Applicazione di strisce rifrangenti grigio/argento h. cm.7 microsfere da n°75 lavaggi. Cuciture termosaldate EN20811 (resistenza alla penetrazione d'acqua sulle cuciture e termonastrature).

Taglie dalla S alla 3XL

MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 343 Classe 3 (impermeabilità) - Classe 3 (traspirazione - vapore acqueo) - EN 471:08 Classe 2 - II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992.

Giacca sfoderata, colore giallo "Alta Visibilità" con collo alto. Chiusa anteriormente da cerniera divisibile coperta da finta antivento e da bottoni automatici. Polsi regolabili da bottoni automatici. Cappuccio fisso riponibile nel collo, regolabile con coulisse. Su corpo e braccia due file di strisce rifrangenti microsfere da 5 cm da n° 75 lavaggi. Cuciture termosaldate EN20811 (resistenza alla penetrazione d'acqua sulle cuciture e termonastrature). Sulle ascelle presenta degli anellini di areazione. Internamente agganci con cerniere e bottoni automatici per l'inserimento del corpetto termico.

Comprensivo di
- Logo con stampa a rete sul petto lato sx (vedi allegato)
- Logo con stampa a rete su schiena (vedi allegato)

Taglie dalla S alla 3XL

MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 343 Classe 3 (impermeabilità) - Classe 3 (traspirazione - vapore acqueo) - EN 471:08 Classe 3 - II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992.

scheda tecnica tessuto per copripantalone e giacca capo squadra

ARMATURA	RIPS 2-1	
COMPOSIZIONE	75% POLIESTERE 25% POLIURETANO	
PESO [g/m ²]	220	SS - 25 12 69
ALTEZZA [cm]	145	SS EN 1773
FILATO [dtex]	ORDITO 167 TRAMA 167x2	
NUMERO FILI [/cm]	ORDITO 40 TRAMA 24	
RESTRINGIMENTO AL LAVAGGIO [%]	ORDITO 1,5 TRAMA 1,5	SS EN ISO 6330
RESISTENZA A ROTTURA [N/5cm]	ORDITO 1200 TRAMA 1100	SS EN ISO 13934-1:99
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE [N]	ORDITO 70 TRAMA 70	SS EN ISO 13937-2
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	> 75000	EN ISO 12947-1:98

SPRAY TEST		SS EN 24920
-A nuovo	100	
-Dopo 5 lavaggi e asciugatura	90	
COLONNA D'ACQUA [mm]		SS EN 20811
-A nuovo	8000	
-Dopo 5 lavaggi e asciugatura	3000	
SOLIDITA' AL LAVAGGIO a 40°C	4	SS EN ISO 105-C06
SOLIDITA' ALL' ACQUA	4	SS EN ISO 105-E01
SOLIDITA' ALLA LUCE	4 / 5	SS ISO 105-B02
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO		EN ISO 105-X12
SECCO	4	
UMIDO	4	
CERTIFICAZIONI	EN 471 EN 343 3/3	
SIMBOLI DI LAVAGGIO		

Beretto (zuccotto) di colore nero, 50% lana – 50%acrilico, lavorazione maglia punto perla su finezza 7. Titolo filato Nm 2/25000. Taglia unica

Comprensivo di:

- Logo ricamato (vedi allegato)

Cintura in pelle nera h. 3,5 cm.

1b) **Dotazione** **Estiva** **CAPO** **SQUADRA**

Giubbino colore nero chiuso anteriormente tramite cerniera a doppio cursore. Completo di due tasche anteriori a filetto oblique chiuse con velcro e due taschini al petto chiusi da pattina con bottone automatico. Pinces in cintura. Su corpo e braccia due file di strisce rifrangenti da cm.5 microprismatiche n° 75 lavaggi a 60°C.

Il capo deve essere comprensivo di

- Velcro nero sul petto dim. 10 x 7 su lato dx
 - Portatessera velcrato dim. 10 x 7 su lato dx
 - Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato)
- Taglie dalla 42 alla 64.
 Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992

Pantalone colore nero con cintura in vita, passanti e pinces, chiuso da due bottoni automatici.

Apertura anteriore tramite cerniera. Due tasche anteriori interne alla francese, una tasca posteriore chiusa con cerniera e due tasconi laterali a soffietto chiusi da pattina velcrata. Cerniera a fondogamba. Sulle gambe sono applicate due file di strisce rifrangenti da cm. 5 microprismatiche n°75

lavaggi a 60°C.

Taglie dalla 42 alla 64

Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992

scheda tecnica tessuto giubbino e pantalone estivo capo squadra

ARMATURA	SAIA 3/1	
COMPOSIZIONE	100% COTONE	
ALTEZZA [cm]	150 (+/-2%)	
PESO [g/m ²]	260 (+/- 5%)	
PESO [g/m lin.]	390 (+/- 5%)	
TITOLO [Ne]	ORDITO 16/1 (+/-2%) TRAMA 12/1 (+/-2%)	
RIDUZIONE / cm	38 (+/-2%)	
BATTUTE / cm	20 (+/-2%)	
TINTURA	HYDRON	
FINISSAGGIO	SANFOR	
SIMBOLI DI LAVAGGIO		

Maglietta POLO 100% cotone piquet, colore bianco. Manica corta a giro. Collo a polo chiusura con 2 bottoni. Peso gr. 180 mq. Finezza 24. Taglie dalla S alla XXXL

COMPRENSIVO DI: - Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato)

Gilet alta visibilità di colore giallo “Alta Visibilità” interamente bordato. Parte superiore del capo con tessuto a rete. Chiusura anteriore realizzata con due strisce di velcro giallo orizzontale di cm. 5x15 da un lato ed una verticale di cm. 5x20 dall’altro per la regolazione. Doppia fila di strisce rifrangenti microsfere. Resistenza a n° 50 lavaggi.

Il capo deve essere comprensivo di

- Velcro giallo sul petto	dx	dim.	10	x	7
- Portatessera velcrato	dim.		10	x	7

- Logo ricamato su petto sx (vedi allegato)

Taglie dalla M alla XXL

MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 471:08 Classe 2 - II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992.

scheda tecnica tessuto gilet

ARMATURA	SPIGA 3/1	
----------	-----------	--

COMPOSIZIONE	75% POLIESTERE - 25% COTONE	
PESO [g/m ²] [g/ml]	174/180 270/280	
ALTEZZA [cm]	155	
TITOLO [dtex - Ne]	ORDITO 167 TRAMA 16/1	
COSTRUZIONE [1/cm]	ORDITO 45 TRAMA 25	
RESISTENZA A TRAZIONE [N]	ORDITO 750 TRAMA 640	EN ISO 13934-1
VARIAZIONI DIMENSIONALI AL LAVAGGIO [%]	LUNGHEZZA -1 LARGHEZZA -1	EN 25077
CERTIFICAZIONI	EN 471 (50 cicli di lavaggio)	
SIMBOLI DI LAVAGGIO	     	

Berretto in 100% cotone di colore nero con visetto tipo baseball. Regolabile sulla nuca.

Misura

unica.

COMPRENSIVO

DI:

- Logo ricamato (vedi allegato)

Cintura in pelle nera h 3,5 cm.

2)OPERAIO:

2a)Dotazione

Invernale

OPERAIO

Giubbino colore blu notte (tipo Pantone 289 C) chiuso anteriormente tramite cerniera a doppio cursore. Completo di due tasche anteriori a filetto oblique chiuse con velcro e due taschini al petto chiusi da pattina con bottone automatico. Pinces in cintura. Su corpo e braccia due file di strisce rifrangenti da cm. 5 microprismatiche n° 75 lavaggi a 60°C.

Il capo deve essere comprensivo di

- Velcro blu sul petto dx dim. 10 x 7 sul lato dx
 - Portatessera velcrato dim. 10 x 7 sul lato dx
 - Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato)
- Taglie dalla 42 alla 64.
 Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992

Pantalone colore blu notte (tipo Pantone 289 C) con cintura in vita, passanti e pinces, chiuso da due bottoni automatici. Apertura anteriore tramite cerniera. Due tasche anteriori interne alla francese, una tasca posteriore chiusa con cerniera e due tasconi laterali a soffietto chiusi da pattina

velcrata. Cerniera a fondogamba. Sulle gambe sono applicate due file di strisce rifrangenti da 5 cm.
 Microprismatiche n° 75 lavaggi a 60°C.
 Taglie dalla 42 alla 64
 Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992

scheda tecnica tessuto giubbino e pantalone invernale operaio

ARMATURA	RASO da 5 SCAMOSCIATO	
COMPOSIZIONE	100% COTONE	
ALTEZZA [cm]	150 (+/-2%)	
PESO [g/m ²]	347 (+/- 5%)	
PESO [g/m lin.]	520 (+/- 5%)	
TITOLO [Ne]	ORDITO 16/1 (+/-2%) TRAMA 6/1 (+/-2%)	
RIDUZIONE / cm	37 (+/-2%)	
BATTUTE / cm	19 (+/-2%)	
CARICO DI ROTURA [Kg]	ORDITO 80 TRAMA 70	
TINTURA	HYDRON	
FINISSAGGIO	SANFOR	
SIMBOLI DI LAVAGGIO		

Camicia manica lunga, colore bluette tipo Pantone 293 C Chiusura con bottoni. Polsi fondo manica chiusi con bottoni. Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. Carré doppio sulle spalle.

comprendeva di:

- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato)
 Taglie dalla 36 alla 49
 MARCATORA CE EN 340 - I CATEGORIA come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.

scheda tecnica tessuto camicia invernale operaio

ARMATURA	TELÀ	
COMPOSIZIONE	100% COTONE	
ALTEZZA [cm]	150 (+/-2%)	
PESO [g/m ²]	120 (+/- 5%)	

PESO [g/m lin.]	180 (+/- 5%)	
TITOLO [Ne]	ORDITO 40/1 (+/-2%) TRAMA 40/1 (+/-2%)	
RIDUZIONE / cm	53 (+/-2%)	
BATTUTE / cm	29 (+/-2%)	
TINTURA	INDANTHREN	
FINISSAGGIO	SANFOR	
SIMBOLI DI LAVAGGIO		

Dolcevita con zip colore bluette (tipo Pantone 293 C) 50% pura lana vergine 50% acrilico fissato doppio ritorto. Maglia perno chiuso su finezza 7 con collo, polsi e fondi in riduzione di costa 2x1. Titolo del filato Nm. 2/25.000, lavorato a due capi.

Comprensivo di:

- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato)

Taglie dalla S alla XXXL.

MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - I CATEGORIA come da D.Lgs.475 del 4.12.1992.

Giaccone impermeabile e traspirante completo di corpetto autoportante di colore blu notte (tipo Pantone 289 C).

Collo alto, chiuso anteriormente da cerniera antiacqua divisibile fino alla punta del collo, maniche a giro preformate sagomate, con polsi regolabili da alamaro con velcro. Schiena più lunga del davanti, coulisse di regolazione nel fondo giacca. Due tasche anteriori basse oblique chiuse da cerniera coperta da aletta, un taschino verticale al petto sinistro chiuso da cerniera antiacqua; internamente due tasche porta documenti. Cappuccio fisso riponibile nel collo regolabile con coulisse.

Internamente il capo e' foderato in rete, con piccanello nel collo ed agganci con cerniere e bottoni automatici per inserimento del corpetto termico.

Comprensivo di:

- Logo con stampa a rete sul petto della giacca e del corpetto interno su lato sx (vedi allegato)

Taglie dalla S alla 4XL

MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 343 Classe 3 (impermeabilità) Classe 3 (vapore acqueo) - I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992.

Corpetto termico con collo alla coreana, colore blu notte (tipo Pantone 289 C), chiuso anteriormente da cerniera divisibile, maniche a giro staccabili tramite cerniera con polsi in maglia. Schiena più lunga del davanti. Due tasche anteriori basse oblique chiuse da cerniera, un taschino porta radio verticale con inserti in rete al petto sinistro chiuso da bottone automatico, una tasca posteriore orizzontale chiusa da cerniera; internamente una tasca porta documenti chiusa da cerniera. Internamente il capo e' imbottito con fodera trapuntata, l'interno collo e' in tessuto pile.

Logo con stampa a rete sul petto della giacca e del corpetto interno su lato sx (vedi allegato)
Taglie dalla S alla 4XL

scheda tecnica tessuto esterno per giaccone operaio

COMPOSIZIONE	100% POLIESTERE + PU	
PESO [g/m ²]	215 +/-3%	
RESISTENZA ALLO STRAPPO [N]	ORDITO 91,8 TRAMA 83,7	ISO 4674
RESISTENZA A ROTTURA [N]	ORDITO 1300 TRAMA 1100	EN ISO 13934-1
STABILITA' DIMENSIONALE AL LAVAGGIO (5 cicli) [%]	LUNGHEZZA -0,5 LARGHEZZA -0,5	EN 340
SOLIDITA' AL LAVAGGIO	4 / 4-5	ISO 105-C06
SOLIDITA' AL SUDORE	4 / 4-5	ISO 105-E04
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO	4 / 5	ISO 105-X12
CERTIFICAZIONI	EN 343 3/3	
SIMBOLI DI LAVAGGIO		

Copri pantalone sfoderato, colore giallo “Alta Visibilità” con chiusura con bottone automatico. Apertura anteriore chiusa con cerniera. Elastico di regolazione lungo tutto il girovita con cordoncino di regolazione. Aperture laterali lungo i fianchi coperte da alette con velcro al fine di permettere l’accesso ai pantaloni indossati internamente. Applicazione di strisce rifrangenti grigio/argento h. cm. 7 microsferiche da n°75 lavaggi. Cuciture termosaldate EN20811 (resistenza alla penetrazione d’acqua sulle cuciture e termonastrature). Taglie dalla S alla 3XL MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 343 Classe 3 (impermeabilità) - Classe 3 (traspirazione - vapore acqueo) - EN 471:08 Classe 2 - II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992.

Giacca sfoderata, colore giallo “Alta Visibilità” con collo alto. Chiusa anteriormente da cerniera divisibile coperta da finta antivento e da bottoni automatici. Polsi regolabili da bottoni automatici. Cappuccio fisso riponibile nel collo, regolabile con coulisse. Su corpo e braccia due file di strisce rifrangenti microsferiche da cm. 5 da n° 75 lavaggi. Cuciture termosaldate EN20811 (resistenza alla penetrazione d’acqua sulle cuciture e termonastrature). Sulle ascelle presenta degli anelli di areazione. Internamente agganci con cerniere e bottoni automatici per l’inserimento del corpetto termico.

Comprensivo di
 - Logo con stampa a rete sul petto lato sx (vedi allegato)
 - Logo con stampa a rete su schiena (vedi allegato)

Taglie dalla S alla 3XL
 MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 343 Classe 3 (impermeabilità) -
 Classe 3 (traspirazione - vapore acqueo) - EN 471:08 Classe 3 - II CATEGORIA come da D.Lgs
 475 del 4.12.1992.

scheda tecnica tessuto per copripantalane e giacca operaio

ARMATURA	RIPS 2-1	
COMPOSIZIONE	75% POLIESTERE 25%POLIURETANO	
PESO [g/m ²]	220	SS - 25 12 69
ALTEZZA [cm]	145	SS EN 1773
FILATO [dtex]	ORDITO 167 TRAMA 167x2	
NUMERO FILI [/cm]	ORDITO 40 TRAMA 24	
RESTRINGIMENTO LAVAGGIO [%]	AL ORDITO 1,5 TRAMA 1,5	SS EN ISO 6330
RESISTENZA A ROTTURA [N/5cm]	ORDITO 1200 TRAMA 1100	SS EN ISO 13934-1:99
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE [N]	ALLA ORDITO 70 TRAMA 70	SS EN ISO 13937-2
RESISTENZA ALL' ABRASIONE	> 75000	EN ISO 12947-1:98
SPRAY TEST		SS EN 24920
-A nuovo	100	
-Dopo 5 lavaggi e asciugatura	90	
COLONNA D'ACQUA [mm]		SS EN 20811
-A nuovo	8000	
-Dopo 5 lavaggi e asciugatura	3000	
SOLIDITA' AL LAVAGGIO a 40°C	4	SS EN ISO 105-C06
SOLIDITA' ALL' ACQUA	4	SS EN ISO 105-E01
SOLIDITA' ALLA LUCE	4 / 5	SS ISO 105-B02
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO		EN ISO 105-X12
SECCO	4	
UMIDO	4	

CERTIFICAZIONI	EN 471 EN 343 3/3
SIMBOLI DI LAVAGGIO	

Berretto (zuccotto) di colore blu notte (tipo Pantone 289 C), 50% lana – 50%acrilico, lavorazione maglia punto perla su finezza 7. Titolo filato Nm 2/25000. Taglia unica
 Comprensivo di:
 - Logo ricamato (vedi allegato)

Cintura in pelle nera h. 3,5 cm.

2b)Dotazione estiva OPERAIO

Giubbino colore blu notte (tipo Pantone 289 C) chiuso anteriormente tramite cerniera a doppio cursore. Completo di due tasche anteriori a filetto oblique chiuse con velcro e due taschini al petto chiusi da pattina con bottone automatico. Pinces in cintura. Su corpo e braccia due file di strisce rifrangenti da cm. 5 microprismatiche n° 75 lavaggi a 60°C.

Il capo deve essere comprensivo di

- Velcro blu sul petto dim. 10 x 7 su lato dx
 - Portatessera velcrato dim. 10 x 7 su lato dx

- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato)

Taglie dalla 42 alla 64.

Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992

Pantaloni colore blu notte (tipo Pantone 289 C) con cintura in vita, passanti e pinces, chiuso da due bottoni automatici. Apertura anteriore tramite cerniera. Due tasche anteriori interne alla francese, una tasca posteriore chiusa con cerniera e due tasconi laterali a soffietto chiusi da pattina velcrata. Cerniera a fondogamba. Sulle gambe sono applicate due file di strisce rifrangenti da cm. 5 microprismatiche da n°75 lavaggi a 60°C.

Taglie dalla 42 alla 64

Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992

scheda tecnica tessuto giubbino e pantalone estiva operaio

ARMATURA	SAIA 3/1
COMPOSIZIONE	100% COTONE
ALTEZZA [cm]	150 (+/-2%)
PESO [g/m ²]	260 (+/- 5%)
PESO [g/m lin.]	390 (+/- 5%)
TITOLO [Ne]	ORDITO 16/1 (+/-2%) TRAMA 12/1 (+/-2%)
RIDUZIONE / cm	38 (+/-2%)

BATTUTE / cm	20 (+/-2%)	
TINTURA	HYDRON	
FINISSAGGIO	SANFOR	
SIMBOLI DI LAVAGGIO		

Maglietta POLO 100% cotone piquet, colore bluette (tipo Pantone 293 C). Manica corta a giro. Collo a polo chiusura con 2 bottoni. Peso gr. 180 mq. Finezza 24.

COMPRENSIVO DI:

- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato) Taglie S alla 3XL

Gilet alta visibilità di colore giallo “Alta visibilità” interamente bordato. Parte superiore del capo con tessuto a rete. Chiusura anteriore realizzata con due strisce di velcro giallo orizzontale di cm. 5x15 da un lato ed una verticale di cm. 5x20 dall’altro per la regolazione. Doppia fila di strisce rifrangenti microsfériche. Resistenza a n° 50 lavaggi.

Il capo deve essere comprensivo di

- Velcro giallo sul petto dx dim. 10 x 7
 - Portatessera velcrato dim. 10 x 7
 - Logo ricamato su petto sx (vedi allegato)

Taglie dalla M alla XXL
 MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 471:08 Classe 2 - II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992.

scheda tecnica tessuto gilet

ARMATURA	SPIGA 3/1	
COMPOSIZIONE	75% POLIESTERE – 25% COTONE	
PESO [g/m ²] [g/ml]	174/180 270/280	
ALTEZZA [cm]	155	
TITOLO [dtex - Ne]	ORDITO 167 TRAMA 16/1	
COSTRUZIONE [1/cm]	ORDITO 45 TRAMA 25	
RESISTENZA A TRAZIONE [N]	ORDITO 750 TRAMA 640	EN ISO 13934-1
VARIAZIONI DIMENSIONALI AL LAVAGGIO [%]	LUNGHEZZA -1	EN 25077

	LARGHEZZA -1	
CERTIFICAZIONI	EN 471 (50 cicli di lavaggio)	
SIMBOLI DI LAVAGGIO	    	

Berretto in 100% cotone di colore blu notte (tipo Pantone 289 C) con visetto tipo baseball.
 Regolabile sulla nuca. Misura unica.

COMPRENSIVO DI:

- Logo ricamato (vedi allegato)

Cintura in pelle nera h. 3,5 cm.