



Spett.le
Operatore Economico

BARI LI



ADP
ADP-2024-0006619
del 24-04-2024 15:27

PROT. NR

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: Aeroporti di Puglia SpA - Progetto “Conciliamo - Sorreasy” Strumenti per facilitare la conciliazione tra affetti e lavoro.

Affidamento della Fornitura e posa in opera degli arredi delle palestre di Bari e Brindisi

CUP: J93D21003710008

Premesso che

- Aeroporti di Puglia SpA è stata ammessa al finanziamento del Progetto pubblico denominato “Conciliamo - Sorreasy” Strumenti per facilitare la conciliazione tra affetti e lavoro, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, finalizzato alla promozione delle azioni di welfare familiare/aziendale;
- il predetto Progetto promuove azioni di welfare nel contesto del lavoro, volte ad agevolare i dipendenti attraverso l’attuazione di Strumenti per facilitare la conciliazione tra vita e lavoro;
- nell’ambito delle attività contemplate nel Progetto presentato da AdP è prevista, *inter alia*, la realizzazione presso gli Aeroporti di Bari e di Brindisi di Palestre aziendali, affinché possano essere usufruite dal personale dipendente di Aeroporti di Puglia SpA;
- sono giunti al termine i lavori di riconversione dei locali da adibire a Palestre aziendali presso gli Aeroporti di Bari e Brindisi e, pertanto, Aeroporti di Puglia deve procedere con l’affidamento degli arredi al fine di rendere gli spazi funzionali e fruibili.

Tutto ciò premesso

codesta Spett.le Società è invitata a formulare la propria migliore offerta per l’affidamento della Fornitura di arredi delle palestre di Bari e Brindisi secondo termini, modalità e condizioni di seguito indicati.

L’affidamento in oggetto è finanziato dal budget del Progetto “Conciliamo - Sorreasy”.

Il presente affidamento **non** rientra nelle attività di *Core Business* del gestore aeroportuale.

Informazioni di carattere generale

Committente: Aeroporti di Puglia SpA, Viale Enzo Ferrari nr. 1– 70128 BARI - ITALIA tel. +39 080.5800258
– fax +39 080.5800225 - sito web www.aeroportidipuglia.it.

Punto di contatto/Referente del Contratto è il *Dott. Mario Pertile*.

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura può essere acquisita sul sito www.aeroportidipuglia.it
– “Bandi di gara e contratti”.

Le richieste di chiarimenti potranno pervenire, entro la data del **02/05/2024** ore **12:00** a mezzo PEC ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it e all’attenzione del Referente del Contratto, Dott. Mario Pertile.

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.



1. OGGETTO DELLA FORNITURA E IMPORTO

Oggetto della presente Lettera di Invito è la Fornitura, con relativo montaggio, degli arredi per l'allestimento delle Palestre aziendali di Bari e Brindisi, come da documento "Lista arredi e caratteristiche tecniche" allegato alla presente Lettera di Invito per costituire parte integrante e sostanziale.

I quantitativi, le caratteristiche e le specifiche tecniche oggetto della fornitura sono dettagliatamente indicate nel predetto documento.

Fermo restando le specifiche tecniche richieste, la Fornitura dovrà rispondere, altresì, a requisiti di elevata qualità con riferimento alle caratteristiche tecnico costruttive, nonché di estetica e design di ultima generazione.

Il Contratto sarà stipulato "a corpo".

L'importo complessivo "a corpo" stimato della fornitura, rinveniente dal Budget di Progetto, è di € **115.000,00**, oltre Iva come per legge, così suddiviso per Aeroporto:

-	Aeroporto di Bari	€ 66.500,00 oltre Iva
-	Aeroporto di Brindisi	€ 48.500,00 oltre Iva

Nei suddetti importi sono ricompresi ogni onere e spesa, ivi compreso il trasporto presso entrambi gli scali, la consegna e il montaggio degli arredi nei locali delle Palestre.

L'offerta economica dovrà essere espressa mediante la compilazione dell'Allegato (**Offerta Economica**) alla presente Lettera di Invito.

2. TEMPI E MODI DELLA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA

Il termine di consegna della fornitura e del relativo montaggio, presso i due scali, è previsto **entro 70 giorni solari e consecutivi dalla stipula del Contratto**, nel pieno rispetto delle norme, patti, condizioni e modalità stabilite nella presente Lettera di Invito e relativo Allegato.

Tutte le installazioni dovranno essere preventivamente concordate con AdP, in funzione delle esigenze operative e della disponibilità degli spazi.

Per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo rispetto al termine sopra indicato per la consegna dei degli arredi sarà applicata, salvo risarcimento dell'eventuale maggiore danno, la penale di **Euro 50,00/giorno**. Saranno, inoltre, a carico dell'Affidatario gli inconvenienti di ogni genere che possano derivare dall'omissione, incompletezza od imprecisione allo stesso imputabile.

La Fornitura dovrà essere realizzata nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Affidatario dovrà, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Il concorrente affidatario è responsabile di ogni e qualsivoglia danno diretto cagionato durante l'espletamento delle attività di montaggio delle attrezzature/macchinari.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Requisiti di ordine generale



Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura:

- i concorrenti che si trovano in situazioni che possono dar luogo all'insorgere di conflitto di interesse nei confronti di Aeroporti di Puglia SpA, nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16 - ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- i concorrenti che si trovano nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012 (*Pantouflage*), in quanto hanno concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti della Committente, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro e che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo concorrente.

3.2 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia per attività pertinente con quella oggetto della presente procedura.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, devono far pervenire l'offerta, a pena di esclusione, in un plico chiuso e sigillato, siglato su tutti i lembi di chiusura, a mano o a mezzo di raccomandata a.r. del Servizio Poste Italiane o altro Istituto/Agenzia di recapito, presso l'Ufficio Protocollo di Aeroporti di Puglia SpA – Via Enzo Ferrari n.1, Aeroporto di Bari - 70128 (BA) - entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 07/05/2024**.

Si precisa che sul medesimo plico dovrà apporsi la seguente dicitura: ***“Affidamento della fornitura di arredi per le Palestre degli Aeroporti di Bari e Brindisi”***.

Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo della ditta mittente e l'indirizzo pec.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Detto plico dovrà contenere 2 buste, che dovranno essere sigillate e siglate sui lembi di chiusura.

Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato:

Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta B - OFFERTA ECONOMICA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A

Il Concorrente dovrà presentare in una busta intera, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all'esterno la scritta “Documentazione amministrativa” le informazioni e la documentazione di seguito indicata:

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:



1A) Domanda di partecipazione recante la dicitura di *“essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate”* sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura, con la quale **il Concorrente conferma/dichiara, in analogia con quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del predetto Codice.**

2A) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. con la quale il concorrente:

1. **dichiara** di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nella Lettera di Invito e nell'Allegato “schede tecniche” e di accettarle senza alcuna riserva;
2. **dichiara** di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione della Fornitura e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
3. **dichiara** di essere in grado di effettuare la Fornitura su entrambi gli Scali tenendo conto dell'entità e delle caratteristiche della stessa, nonché di aver valutato nella formulazione dell'offerta, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione delle attività;
4. **dichiara** di impegnarsi a svolgere l'attività oggetto della presente Lettera di Invito nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti;
5. **dichiara** di accettare che la Committente possa avvalersi della facoltà, per ragioni organizzative, di non aggiudicare, aggiudicare parzialmente e/o non stipulare il contratto e/o annullare la presente procedura senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta di danni, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;
6. **dichiara** di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Etico adottato dalla Stazione Appaltante e pubblicato sul sito internet della stessa alla pagina “Società Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. **dichiara** di conoscere e rispettare i principi contenuti nel piano aziendale di prevenzione della corruzione e trasparenza visionabile sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione “Società trasparente”;
8. **dichiara** che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013);
9. **attesta** di essere informato, ai sensi della vigente normativa (GDPR679/2016) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
10. **dichiara** che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di Adp che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Adp nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con AdP.

3A) Elenco dettagliato degli arredi offerti per scalo, corredato da relative schede tecniche e foto dei singoli arredi (n.b. l'Elenco non dovrà riportare alcun riferimento a prezzi).



B) OFFERTA ECONOMICA - BUSTA B

In una busta intera chiusa e sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura riportante all'esterno la scritta "Offerta economica" la propria miglior offerta della Fornitura a corpo da redigersi secondo l'**Allegato Offerta Economica**, con la indicazione del costo unitario riferito al singolo arredo.

Non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. Non saranno ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto non espressamente confermate e sottoscritte.

In caso di parità del valore si procederà mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta economica siano firmati da un procuratore dell'impresa dovrà essere presentata, (in originale o in copia autenticata), la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per la fornitura oggetto dell'incarico sarà erogato previa verifica della regolarità della fornitura riferita ai due scali, da parte del Referente del Contratto e approvazione della fornitura eseguita in conformità a quanto offerto, con pagamento a 60 giorni data fattura in considerazione delle necessarie verifiche istruttorie e a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente che l'Affidatario andrà ad indicare.

Il corrispettivo dovuto all'Affidatario è da intendersi comprensivo di tutte le prestazioni e delle spese necessarie per la perfetta esecuzione della prestazione e di qualsiasi onere inerente e conseguente.

La fattura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente, in via telematica all'indirizzo di posta certificata di Aeroporti di Puglia SpA.

La fattura dovrà riportare il riferimento alla Lettera di Affidamento ed al numero di CUP della procedura, nonché le coordinate bancarie per il relativo bonifico. Le stesse dovranno essere emesse in formato elettronico utilizzando il Sistema di interscambio (SDI) adottando il formato XML.

Il codice Univoco che identifica Aeroporti di Puglia SpA presso lo SDI è il seguente: M5UXCR1.

Le fatture emesse dovranno utilizzare il meccanismo dello "*Split-Payment*" e dovranno indicare separatamente la parte imponibile, che verrà liquidata all'Appaltatore e l'Iva che verrà invece liquidata direttamente all'Erario.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L'Affidatario è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

6. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Della seduta pubblica di apertura della offerta economica sarà data comunicazione a mezzo pec ai concorrenti partecipanti.

È facoltà di AdP di procedere alla formalizzazione del contratto anche in presenza di una sola offerta ritenuta conforme alle esigenze di AdP SpA.

La presente procedura sarà aggiudicata con **il criterio del minor prezzo**.

Aeroporti di Puglia a proprio insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'affidamento, di non procedere



all'aggiudicazione e/o alla successiva stipula del contratto senza che gli operatori possono avanzare alcun diritto ed aspettativa di sorta anche a titolo di eventuale risarcimento danno.

7. ULTERIORI INDICAZIONI

In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità di quanto auto dichiarato in sede di procedura, Aeroporti di Puglia SpA procederà ad effettuare idonee verifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Per quanto attiene ai requisiti di ordine generale, Adp si riserva di non procedere alla stipula del Contratto, ovvero di recedere dal Contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario.

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Aeroporti di Puglia SpA avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'Affidatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nella presente Lettera di Invito, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative.

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto definitivamente affidatario della cauzione definitiva, costituita, in analogia con il nuovo Codice dei Contratti pubblici nei termini e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

8. VINCOLO DELL'OFFERTA

L'offerta si riterrà vincolante per 180 giorni dalla presentazione della stessa.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (ARTT. 13-14 GDPR 2016/679)

Agli effetti del presente atto si informa che i dati personali saranno trattati per le finalità sottoindicate e a tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR), si forniscono le informazioni che seguono:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari nr. 1, Aeroporto di Bari (C.A.P. 70128 Bari).

2. Responsabile per la protezione dei dati personali

La mail di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@aeroportidipuglia.it.

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento.

I dati personali che saranno forniti e che saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente (Art. 5 GDPR) nel corso della presente determina e/o contratto e saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR. Il rifiuto al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di esaminare l'offerta e/o di dare esecuzione al contratto.

4. Destinatari e categorie di dati trattati.

I dati personali forniti o acquisiti nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati ovvero da soggetti indicati come destinatari per specifici obblighi di legge (es. società di revisione etc.), regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per eseguire obblighi derivanti da un contratto con il Titolare.

5. Trasferimento all'estero

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati



I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento come sotto riepilogato.

Nel caso di specie 10 anni dalla scadenza del contratto.

7. Diritti dell'interessato.

Il Regolamento le riconosce diritti che lei può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul nostro sito all'indirizzo <https://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

8. Fonte di origine dei Dati

I Dati forniti per le finalità precedentemente indicate sono raccolti dal Titolare a mezzo di persone autorizzate al trattamento. Lo svolgimento delle procedure contrattuali o di altri incarichi può comportare la raccolta dei Dati anche presso terzi sempre se ammessa o richiesta da obblighi contrattuali o normativi. Fermo restando il diritto del Titolare di ottenere documenti e notizie necessarie allo svolgimento dell'incarico, i Dati saranno da Voi forniti nel rispetto del principio di minimizzazione e applicando le misure di sicurezza espressamente previste dal GDPR (es. pseudonimizzazione).

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Se l'esecuzione delle attività contrattuali del presente atto implica un trattamento di dati personali che il Fornitore si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente, quest'ultimo dovrà uniformarsi alle disposizioni di cui al citato Regolamento 679/2016 e s.m.i. ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero Aeroporti di Puglia SpA.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Marco Catamerò

Responsabile
Ufficio Acquisti, Gare e Contratti
Dott.ssa A. Ciardo

108
Ufficio Acquisti e Gare
Dott.ssa S. Stanzano

Progetto Conciliamo – Arredi palestre Bari e Brindisi

Di seguito lista arredi con le relative caratteristiche.

AEROPORTO DI BARI

1. N. 1 Armadio singola colonna 2 ante

- struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana
- griglie di ventilazione
- barra appendiabiti
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato
- serratura lucchettabile

Dimensioni L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

2. N. 11 Armadi doppia colonna 4 ante

- struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana
- griglie di ventilazione
- barra appendiabiti
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato
- serratura lucchettabile

Dimensioni L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

3. N.46 Maniglie in zama cromo lucido

Dimensioni L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm

4. N. 1 Pass-partout per serratura a chiave

5. N. 46 Serrature a chiave

n. 2 chiavi + braccialetto portachiavi numerato

6. N. 4 Pannello laterale singolo

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana Dimensioni L 550 mm / H 2066 mm

7. N. 11 Zoccolino in ABS per armadio doppio colore nero

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio

8. N. 1 Zoccolino in ABS per armadio singolo

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio

9. N. 2 Panca singola in alluminio a 3 doghe

- telaio e doghe in alluminio
 - verniciatura a polvere colori RAL
- Dimensioni L 1800 mm / P 360 mm / H 480 mm

10. N. 2 Pouf rotondo in ecopelle

- cuciture a vista
 - ecopelle ignifuga certificazione UNI 9175 class 1IM
- Dimensioni \varnothing 610 mm / H 470 mm

11. N. 2 Panca singola in alluminio a 3 doghe

- telaio e doghe in alluminio
 - verniciatura a polvere colori RAL
- Dimensioni L 1800 mm / P 360 mm / H 480 mm

12. N. 1 Mensola appesa in MDF laminato

- finto spessore h 70 mm
 - SENZA BOCCOLE portaphon in alluminio
- Dimensioni L 2000 mm / P 250 mm / H 70 mm

13. N. 1 Specchio filo lucido con bulbi LED

- sensore infrarosso
 - specchio spessore 5 mm
 - pellicola di sicurezza
 - funzione antiappannamento
 - LED doppia colorazione 4000 o 6000 K
 - 220V, CE, IP44
- Dimensioni L 1300 mm / P 70 mm / H 800 mm

14. N. 2 Specchiera doppia appesa con mensola

- specchio incollato su pannello in MFC
 - mensola in acciaio inox
 - due fori portaphon
- Dimensioni L 1320-1500 mm / P 201 mm / H 2070 mm

15. N. 1 Facciatina a parete – DX

- facciatina a parete destra
- laminato HPL stratificato
- spessore 10 mm
- pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0 e rilascio formaldeide classe E1
- angoli raggiati e bordi perimetrali bisellati

- predisposizione per l'alloggiamento delle cerniere a scatto
 - ferramenta strutturale è realizzata in acciaio AISI 304
- Dimensioni L 90 mm / P 10 mm / H 1995 mm
Altezza totale da terra 2158 mm

16. N. 2 Divisorio centrale con facciatina in HPL per box doccia

- laminato HPL stratificato
 - spessore 10 mm
 - pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0 e rilascio formaldeide classe E1
 - angoli raggianti e bordi perimetrali bisellati
 - piede livellatore da pavimento, h 100 mm per fissaggio sospeso
 - ancoraggio alla parete di fondo tramite morsetti e viti di serraggio
 - la ferramenta strutturale è realizzata in acciaio AISI 304
- Dimensioni L 190 mm / P fino a 1200 mm / H 1995 mm
Altezza totale con piedino a terra 2158 mm

17. N. 1 Facciatina a parete SX

- facciatina a parete sinistra
 - laminato HPL stratificato
 - spessore 10 mm
 - pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0 e rilascio formaldeide classe E1
 - angoli raggianti e bordi perimetrali bisellati
 - predisposizione per l'alloggiamento delle cerniere a scatto
 - la ferramenta strutturale è realizzata in acciaio AISI 304
- Dimensioni L 90 mm / P 10 mm / H 1995 mm
Altezza totale da terra 2158 mm

18. N. 3 Traverso superiore di irrigidimento

- in acciaio inox 304
- Dimensioni L da 800 a 1080 mm

19. N. 11 Armadio doppia colonna 4 ante

- struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
 - bordatura in ABS con colla poliuretanicca
 - griglie di ventilazione
 - barra appendiabiti
 - piedini regolabili
 - cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
 - angolo di apertura dell'anta 155°
 - numero per anta in adesivo resinato
 - serratura lucchettabile
- Dimensioni L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

20. N.1 Armadio singola colonna 2 ante

- struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
 - bordatura in ABS con colla poliuretanic
 - griglie di ventilazione
 - barra appendiabiti
 - piedini regolabili
 - cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
 - angolo di apertura dell'anta 155°
 - numero per anta in adesivo resinato
 - serratura lucchettabile
- Dimensioni L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

21. N. 46 Maniglia in zama cromo lucido

Dimensioni L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm

22. N. 46 Serratura a chiave

- n. 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato
- in sostituzione dotazioni standard

23. N. 4 Pannello laterale singolo

- pannelli MFC spessore 18 mm
 - bordatura in ABS con colla poliuretanic
- Dimensioni L 550 mm / H 2066 mm

24. N. 11 Zoccolino in ABS per armadio doppio colore nero

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio

25. N. 1 Zoccolino in ABS per armadio singolo colore nero

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio

26. N. 1 Panca singola in alluminio a 3 doghe

- telaio e doghe in alluminio
 - verniciatura a polvere colori RAL
- Dimensioni L 1200 mm / P 360 mm / H 480 mm

27. N. 2 Panca singola in alluminio a 3 doghe

- telaio e doghe in alluminio
 - verniciatura a polvere colori RAL
- Dimensioni L 1800 mm / P 360 mm / H 480 mm

28. N. 2 Specchiera singola appesa con mensola

- specchio incollato su pannello in MFC
- mensola in acciaio inox
- un foro portaphon

Dimensioni L 700-1100 mm / P 201 mm / H 2070 mm

29. N. 1 Specchiera doppia appesa con mensola

- specchio incollato su pannello in MFC
- mensola in acciaio inox
- due fori portaphon

Dimensioni L 1320-1500 mm / P 201 mm / H 2070 mm

30. N. 1 Facciatina a parete -SX

- facciatina a parete sinistra
- laminato HPL stratificato
- spessore 10 mm
- pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0 e rilascio formaldeide classe E1
- angoli raggiati e bordi perimetrali bisellati
- predisposizione per l'alloggiamento delle cerniere a scatto
- la ferramenta strutturale è realizzata in acciaio AISI 304

Dimensioni L 90 mm / P 10 mm / H 1995 mm

Altezza totale da terra 2158 mm

31. N. 1 Facciatina a parete -DX

- facciatina a parete destra
- laminato HPL stratificato
- spessore 10 mm
- pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0 e rilascio formaldeide classe E1
- angoli raggiati e bordi perimetrali bisellati
- predisposizione per l'alloggiamento delle cerniere a scatto
- la ferramenta strutturale è realizzata in acciaio AISI 304

Dimensioni L 90 mm / P 10 mm / H 1995 mm

Altezza totale da terra 2158 mm

32. N. 2 Divisorio centrale con facciatina in HPL per box doccia

- laminato HPL stratificato
- spessore 10 mm
- pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0 e rilascio formaldeide classe E1
- angoli raggiati e bordi perimetrali bisellati
- piede livellatore da pavimento, h 100 mm per fissaggio sospeso
- ancoraggio alla parete di fondo tramite morsetti e viti di serraggio
- la ferramenta strutturale è realizzata in acciaio AISI 304

Dimensioni L 190 mm / P fino a 1200 mm / H 1995 mm

Altezza totale con piedino a terra 2158 mm

33. N. 3 Traverso superiore di irrigidimento

- in acciaio inox 304

Dimensioni L da 800 a 1080 mm

34. N. 1 Bancone con top in trave di acciaio HEA

- altezza piano di lavoro 919 mm
 - struttura e piano di lavoro in MFC sp 36 mm, rivestimento in laminato
 - trave in acciaio HEA (lunghezza max 2000 mm)
- Dimensioni L 1878-2323 mm / P 750 mm / H 1149 mm

35. N. 1 Pareti vetrate a tutta altezza

- struttura in tubolare alluminio preverniciato mm 30 x 20
 - pareti divisorie in vetro
 - ferramenta e cassonetti di copertura delle strutture in laminato
 - comprensivo di n.1 porta elettrica scorrevole
 - comprensivo di n.1 porta in tubolare alluminio mm 40 x 20 con interno in lamiera forata
- Dimensioni come da progetto Bari allegato

36. N. 1 Armadio contenitivo ufficio consulente

- composto da n.2 mobili con ante e n.2 strutture a giorno sovrapposte
 - Mobili con ante: n.1 h 1000 mm + n.1 h 1900 mm
 - Mobili a giorno: n.1 h 1000 mm + n.1 h 1900 mm
 - Mobili con ante con struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
 - n.6 ripiani interni regolabili
 - cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
 - angolo di apertura dell'anta 155°
 - n.4 maniglie HAN01
 - Mobili a giorno con struttura in pannelli MFC spessore 36 mm e n. 5 ripiani
 - bordatura in ABS con colla poliuretanic
 - zoccolo h 30 mm in multistrati laminato
 - veletta in nobilitato h 50 mm
- Dimensioni L 1180 mm / P 400 mm / H 2950 mm

37. Armadio contenitivo retro-reception

- composto da n.4 mobili con ante sovrapposti:
n.1 h 1000 mm + n.1 h 1900 mm ;
n.1 h 2100 mm + n.1 h 800 mm
- n.6 ripiani interni regolabili
- n.1 ripiano interno fisso armadio guardaroba
- Mobili con struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 155°
- n.2 ante in MDF e legno a doghe noce canaletto tinto a campione e con apertura push-pull

- n.6 maniglie HAN01
 - n.2 staffe appendiabiti sotto ripiano Hafele 843.68.050
 - zoccolo h 30 mm in multistrati laminato
 - veletta in nobilitato h 50 mm
- Dimensioni L 2300 mm / P 400 - 310 mm / H 2950 mm

38. N. 1 Panca in ecopelle trapuntata

- telaio in acciaio con trattamento in cataforesi antiruggine e verniciatura a polveri epossidiche
 - ecopelle ignifuga certificazione UNI 9175 class 1IM
- Dimensioni L 1500 mm / P 700 mm / H 480 mm

39. N. 2 Pouf trapezoidale in ecopelle

- ecopelle ignifuga, certificazione UNI 9175 class 1IM
- Dimensioni L 450 mm / P 450 mm / H 485 mm

40. N. 2 Divanetto singolo con schienale

- ecopelle ignifuga, certificazione UNI 9175 class 1IM
- Dimensioni L 700 mm / P 700 mm / H 730 mm

AEROPORTO DI BRINDISI

1. N. 1 Armadio singola colonna 2 ante

- struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana
- griglie di ventilazione
- barra appendiabiti
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato
- serratura lucchettabile

Dimensioni L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

2. N. 5 Armadi doppia colonna 4 ante

- struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana
- griglie di ventilazione
- barra appendiabiti
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura

- angolo di apertura dell'anta 155°
 - numero per anta in adesivo resinato
 - serratura lucchettabile
- Dimensioni L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

3. N.22 Maniglie in zama cromo lucido

Dimensioni L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm

4. N. 22 Serrature a chiave

n. 2 chiavi + braccialetto portachiavi numerato

5. N. 5 Zoccolino in ABS per armadio doppio colore nero

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio

6. N. 1 Pannello laterale singolo

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanica Dimensioni L 550 mm / H 2066 mm

7. N. 1 Zoccolino in ABS per armadio singolo COLORE NERO

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio

8. N. 1 Panca singola in alluminio a 3 doghe

- telaio e doghe in alluminio
 - verniciatura a polvere colori RAL
- Dimensioni L 1800 mm / P 360 mm / H 480 mm

9. N. 1 Panca singola in alluminio a 3 doghe

- telaio e doghe in alluminio
 - verniciatura a polvere colori RAL
- Dimensioni L 1200 mm / P 360 mm / H 480 mm

10. N. 3 Specchiera singola appesa con mensola

- specchio incollato su pannello in MFC
 - mensola in acciaio inox
 - un foro portaphon
- Dimensioni L 700-1100 mm / P 201 mm / H 2070 mm

11. N. 2 Divisorio centrale con facciatina in HPL per box doccia

- laminato HPL stratificato
- spessore 10 mm
- pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0 e rilascio

formaldeide classe E1

- angoli raggiati e bordi perimetrali bisellati
- piede livellatore da pavimento, h 100 mm per fissaggio sospeso
- ancoraggio alla parete di fondo tramite morsetti e viti di serraggio
- la ferramenta strutturale è realizzata in acciaio AISI 304

Dimensioni L 190 mm / P fino a 1200 mm / H 1995 mm

Altezza totale con piedino a terra 2158 mm

12. N. 1 Facciatina a parete -SX

- facciatina a parete sinistra
- laminato HPL stratificato
- spessore 10 mm
- pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0 e rilascio formaldeide classe E1
- angoli raggiati e bordi perimetrali bisellati
- predisposizione per l'alloggiamento delle cerniere a scatto
- la ferramenta strutturale è realizzata in acciaio AISI 304

Dimensioni L 90 mm / P 10 mm / H 1995 mm

Altezza totale da terra 2158 mm

13. N. 1 Facciatina a parete – DX

- facciatina a parete destra
- laminato HPL stratificato
- spessore 10 mm
- pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0 e rilascio formaldeide classe E1
- angoli raggiati e bordi perimetrali bisellati
- predisposizione per l'alloggiamento delle cerniere a scatto
- la ferramenta strutturale è realizzata in acciaio AISI 304

Dimensioni L 90 mm / P 10 mm / H 1995 mm

Altezza totale da terra 2158 mm

14. N. 3 Traverso superiore di irrigidimento

- in acciaio inox 304

Dimensioni L da 800 a 1080 mm

15. N. 6 Armadio doppia colonna 4 ante

- struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanicca
- griglie di ventilazione
- barra appendiabiti
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo
- serratura lucchettabile

Dimensioni L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

16. N. 24 Maniglia in zama cromo lucido

Dimensioni L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm

17. N. 24 Serratura a chiave

- n. 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato
- in sostituzione dotazioni standard

18. N. 1 Pass-partout per serratura a chiave

19. N. 2 Pannello laterale singolo

- pannelli MFC spessore 18 mm
 - bordatura in ABS con colla poliuretana
- Dimensioni L 550 mm / H 2066 mm

20. N. 6 Zoccolino in ABS per armadio doppio colore nero

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio

21. N. 1 Panca singola in alluminio a 3 doghe

- telaio e doghe in alluminio
 - verniciatura a polvere colori RAL
- Dimensioni L 1800 mm / P 360 mm / H 480 mm

22. N. 1 Panca singola in alluminio a 3 doghe

- telaio e doghe in alluminio
 - verniciatura a polvere colori RAL
- Dimensioni L 1200 mm / P 360 mm / H 480 mm

23. N. 2 Pouf trapezoidale in ecopelle

- ecopelle ignifuga, certificazione UNI 9175 class 1IM
- Dimensioni L 450 mm / P 450 mm / H 485 mm

24. N. 1 Mensola appesa in MDF laminato

- finto spessore h 70 mm
 - boccole portaphon in alluminio
- Dimensioni L 2000 mm max / P 250 mm / H 70 mm

25. N. 1 Specchio filo lucido con bulbi LED

- sensore infrarosso
- specchio spessore 5 mm

- pellicola di sicurezza
 - funzione antiappannamento
 - LED doppia colorazione 4000 o 6000 K
 - 220V, CE, IP44
- Dimensioni L 1300 mm / P 70 mm / H 800 mm

26. N.1 Specchiera appesa con mensola

- due specchi incollati su pannello in MFC
 - mensola in laminato
 - due boccole portaphon in alluminio
 - prese fissate alla struttura, a norma per i paesi di destinazione
- Dimensioni L 1100 mm / P 236 / H 2072 mm

27. N.1 Facciatina a parete -SX

- facciatina a parete sinistra
 - laminato HPL stratificato
 - spessore 10 mm
 - pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0 e rilascio formaldeide classe E1
 - angoli raggati e bordi perimetrali bisellati
 - predisposizione per l'alloggiamento delle cerniere a scatto
 - la ferramenta strutturale è realizzata in acciaio AISI 304
- Dimensioni L 90 mm / P 10 mm / H 1995 mm
Altezza totale da terra 2158 mm

28. N. 1 Facciatina a parete – DX

- facciatina a parete destra
 - laminato HPL stratificato
 - spessore 10 mm
 - pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0 e rilascio formaldeide classe E1
 - angoli raggati e bordi perimetrali bisellati
 - predisposizione per l'alloggiamento delle cerniere a scatto
 - la ferramenta strutturale è realizzata in acciaio AISI 304
- Dimensioni L 90 mm / P 10 mm / H 1995 mm
Altezza totale da terra 2158 mm

29. N. 2 Divisorio centrale con facciatina in HPL per box doccia

- laminato HPL stratificato
 - spessore 10 mm
 - pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0 e rilascio formaldeide classe E1
 - angoli raggati e bordi perimetrali bisellati
 - piede livellatore da pavimento, h 100 mm per fissaggio sospeso
 - ancoraggio alla parete di fondo tramite morsetti e viti di serraggio
 - la ferramenta strutturale è realizzata in acciaio AISI 304
- Dimensioni L 190 mm / P fino a 1200 mm / H 1995 mm

Altezza totale con piedino a terra 2158 mm

30. N. 3 Traverso superiore di irrigidimento

- in acciaio inox 304
- Dimensioni L da 800 a 1080 mm

31. N. 1 Modulo terminale DX con piano di lavoro e top

- altezza piano di lavoro 772 mm
 - struttura in MFC
 - top e piano in MFC sp.30 mm
 - frontale in Mdf e legno a doghe
 - LED a luce naturale 4000 K
 - piano di lavoro con n°2 passacavi in metallo
- Dimensioni L 995 mm / P 770 mm / H 1130 mm

32. N.1 Modulo centrale con piano di lavoro e top

- altezza piano di lavoro 772 mm
 - struttura in MFC
 - top e piano in MFC sp.30 mm
 - frontale in Mdf e legno a doghe
 - LED a luce naturale 4000 K
 - piano di lavoro con n°2 passacavi in metallo
- Dimensioni L 940 mm / P 770 mm / H 1130 mm

33. N. 1 Armadio contenitivo doppio

- composto da n.4 mobili con ante sovrapposte
 - Mobili con ante: n.2 h 1000 mm + n.2 h 1850 mm
 - Mobili con ante con struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
 - n.2 ante in MDF e legno a doghe noce canaletto tinto a campione
 - n.6 ripiani interni regolabili
 - cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
 - angolo di apertura dell'anta 155°
 - n.8 maniglie HAN01
 - bordatura in ABS con colla poliuretana
 - zoccolo h 30 mm in multistrati laminato
 - veletta in nobilitato h 50 mm
- Dimensioni L 1500 mm / P 300 mm / H 2900 mm

34. N. 1 Armadio contenitivo

- composto da n.2 mobili con ante sovrapposte
- Mobili con ante: n.1 h 1000 mm + n.1 h 1850 mm
- Mobili con ante con struttura e ante in pannelli MFC spessore 18 mm
- n.6 ripiani interni regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- angolo di apertura dell'anta 155°
- n.4 maniglie HAN01

- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- zoccolo h 30 mm in multistrati laminato
- veletta in nobilitato h 50 mm

Dimensioni L 750 mm / P 300 mm / H 2900 mm

35. N. 1 Pareti vetrate e pannellature opache a tutta altezza

- struttura in tubolare alluminio preverniciato mm 30 x 20
- pareti divisorie in vetro
- ferramenta e cassonetti di copertura delle strutture in laminato
- comprensivo di n.1 porta a battente
- comprensivo di n.1 telaio in tubolare alluminio mm 40 x 20 con interno in lamiera forata

Dimensioni come da progetto Brindisi allegato

36. N. 2 Pouf rotondo in ecopelle

- cuciture a vista
- ecopelle ignifuga certificazione UNI 9175 class 1IM



Dimensioni \varnothing 610 mm / H 470 mm



Uno colore bordeaux ed uno di colore lavanda

37. N. 2 Divanetto singolo con schienale

- ecopelle ignifuga, certificazione UNI 9175 class 1IM

Dimensioni L 700 mm / P 700 mm / H 730 mm





AR-1



Aeroporto di Brindisi

info massimogiordanoarchitetti.com
 via milano 10 - 80027 - frattamaggiore (NA)
 tel + 39 0818328845 - cell + 39 3391088370

ar 1 - esecutivo arredi area reception + arredi spogliatoi